

存货明细表仅供参考

| 序号 | 物资名称及规格 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 |
|----|--|------|--------|---------|
| 1 | 玻璃钢板 0.5*1000*1000mm 玻璃钢板 | kg | 2000 | 花土沟仓储中心 |
| 2 | 安全帽 桶 夏皮加羊羽线 大号 黑色 桶装 | 顶 | 2132 | 花土沟仓储中心 |
| 3 | 超强抽油杆 D100 25H 9140 | m | 210.86 | 花土沟仓储中心 |
| 4 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~1.6MPa 1.6级 DN100 | 只 | 20 | 花土沟仓储中心 |
| 5 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~1.0MPa 1.6级 DN100 | 只 | 20 | 花土沟仓储中心 |
| 6 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~1MPa 1.6级 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 7 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~4MPa 1.6级 DN100 | 只 | 20 | 花土沟仓储中心 |
| 8 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~0.25MPa 1.6级 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 9 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~0.11MPa 1.6级 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 10 | 弹簧管压力表 YTFA 0~1.6MPa 1.6级 DN100 | 只 | 20 | 花土沟仓储中心 |
| 11 | 弹簧管压力表 Y250 0~1.6MPa 1.6级 250mm | 只 | 2 | 花土沟仓储中心 |
| 12 | 普通压力表 Y-200 0~0.6MPa | 块 | 3 | 花土沟仓储中心 |
| 13 | 普通压力表 Y-150 0~1.6MPa | 块 | 3 | 花土沟仓储中心 |
| 14 | 普通压力表 Y-150 0~10MPa | 块 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 15 | 普通压力表 Y-150 0~16MPa | 块 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 16 | 普通压力表 Y-150 0~60MPa | 块 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 17 | 普通压力表 Y-100Z 0~1.0MPa | 块 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 18 | 普通压力表 Y60 2.5级 0~10MPa | 块 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 19 | 普通压力表 Y-100 0-0.6MPa | 块 | 4 | 花土沟仓储中心 |
| 20 | 普通压力表 Y-100 0~0.1MPa | 块 | 2 | 花土沟仓储中心 |
| 21 | 普通压力表 Y-150 0~6MPa | 块 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 22 | 普通压力表 Y-150 0~0.4MPa | 块 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 23 | 普通压力表 Y-150 0~0.25MPa | 块 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 24 | 普通压力表 Y-100 0-16mpa | 块 | 26 | 花土沟仓储中心 |
| 25 | 普通压力表 Y-150 0-0.1MPa | 块 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 26 | 普通压力表 Y-150 0-1MPa | 块 | 4 | 花土沟仓储中心 |
| 27 | 普通压力表 Y100 0~0.4MPa | 块 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 28 | 普通压力表 Y-100 0~10MPa | 块 | 16 | 花土沟仓储中心 |
| 29 | 普通压力表 Y-60 0~6.0Mpa | 块 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 30 | 普通压力表 Y-150 0~0.6Mpa | 块 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 31 | 普通膜盒压力表 YE-100 0~6kPa DN100 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 32 | 普通膜盒压力表 ye-100 0-4kpa DN100 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 33 | 耐震压力表 YTN-100 0~25MPa 1.6级 100mm | 只 | 15 | 花土沟仓储中心 |
| 34 | 耐震压力表 YN-100ZT 0~40MPa 1.6级 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 35 | 耐震压力表 YTNA-100 0~6.0MPa 1.6级 DN100 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 36 | 耐震压力表 YTNA-100 0~1.6MPa 1.6级 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 37 | 耐震压力表 YTNA-100 0~2.5MPa 1.6 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 38 | 耐震压力表 Y-100 1/2NPT 不锈钢 轴向 0-16MPa 1.6级*(1) | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 39 | 耐震压力表 YTN-100 -0.1~0.1MPa 1.5级 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 40 | 耐震压力表 YTN-100 0~0.1MPa 1.6 100mm | 只 | 3 | 花土沟仓储中心 |

| 序号 | 物资名称及规格 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 |
|----|--|------|--------|---------|
| 41 | 耐震压力表 YTN-100 0~0.25MPa 1.6 100mm | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 42 | 耐震压力表 YTN-100 0~0.25MPa 1.6级 DN100 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 43 | 不锈钢耐震压力表 YTF100 0~4.0MPa 1.6级 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 44 | 不锈钢耐震压力表 YTF100 0~0.6MPa 1.6级 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 45 | 不锈钢耐震压力表 YTF100 0~2.5MPa 1.6级 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 46 | 不锈钢耐震压力表 YTF100 0~0.4MPa 1.6级 DN100 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 47 | 不锈钢压力表 Y-100 0~10MPa M20*1.5径向 1.6级 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 48 | 不锈钢压力表 YTF100 0~25MPa 1.6级 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 49 | 不锈钢压力表 YTF-100 0-0.25 全不锈钢 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 50 | 不锈钢压力表 YTF-100 0~2.5MPa 1.6级 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 51 | 不锈钢压力表 Y-100 0-6MPa | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 52 | 不锈钢压力表 YTF-100 0~1.6MPa 1.6级 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 53 | 不锈钢压力表 YTFN-100 0~4.0MPa 耐震 | 只 | 2 | 花土沟仓储中心 |
| 54 | 不锈钢压力表 Y-100 0~25MPa | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 55 | 不锈钢压力表 YTF-100 0~0.1MPa 三色表盘 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 56 | 不锈钢压力表 YTF-100 0~10MPa 1.6级 316 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 57 | 不锈钢压力表 YTF-100 0~6Mpa 316L | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 58 | 不锈钢压力表 YTFN100 0~0.1MPa 1.6级 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 59 | 不锈钢压力表 YTFN100 0~60MPa 1.6级 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 60 | 不锈钢压力表 YTF100 0~16MPa 1.6级 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 61 | 不锈钢压力表 YTFN100 0.6MPa 1.6级 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 62 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-1.6MPa 1.6级 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 63 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-2.5MPa 1.6级 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 64 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-4.0MPa 1.6级 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 65 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-6.0MPa 1.6级 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 66 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-10MPa 1.6级 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 67 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-16MPa 1.6级 | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 68 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-40MPa 1.6级 | 只 | 30 | 花土沟仓储中心 |
| 69 | 不锈钢压力表 YTFN100 0-60MPa 1.6级 | 只 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 70 | 耐震压力表 YTN-100 0-16Mpa 1.6级 100mm | 只 | 14 | 花土沟仓储中心 |
| 71 | 消防安全绳 8mm 20m 鸿宝 消防轻型防火阻燃化纤 | 根 | 18 | 花土沟仓储中心 |
| 72 | 方卡子 驱动方卡 Φ22 | 副 | 41 | 花土沟仓储中心 |
| 73 | 油管变扣接头 88.9*6.45mm CBS3-TLM B-73*5.51m*(1) | 只 | 2 | 花土沟仓储中心 |
| 74 | 其它采气井口配件 脖颈法兰 28-140MPa*28-105MPa PX EE | 套 | 1 | 花土沟仓储中心 |
| 75 | 其它采气井口配件 悬挂器 3-1/2"EU 105MPa | 套 | 2 | 花土沟仓储中心 |
| 76 | 其它采气井口配件 转换法兰 DN35*105MPa-DN23*140MPa *(1) | 套 | 2 | 花土沟仓储中心 |
| 77 | 套管头配件 双级TF 闸阀 PFF65-35 35CrMo | 只 | 4 | 花土沟仓储中心 |
| 78 | 90° 无缝弯头 DN65 11mm 20G 76mm 4.00 | 件 | 54 | 花土沟仓储中心 |
| 79 | 柴油机油 柴油机油 CH-4 10W/30 昆仑 发动机油 CH-4 10W*(1) | kg | 182 | 格尔木仓储中心 |
| 80 | 抗磨液压油(普通) L-HM68 昆仑 170KG/桶 | kg | 1530 | 格尔木仓储中心 |
| 81 | 医用手套 均码 一级 橡胶 | 副 | 130 | 敦煌仓储中心 |
| 82 | 单膜光缆 GYTA53 6B1.3 A | m | 400.00 | 敦煌仓储中心 |
| 83 | 普通压力表 Y-100 0-16mpa | 块 | 28 | 敦煌仓储中心 |

| 序号 | 物资名称及规格 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 |
|-----|--|------|--------|---------|
| 84 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~25MPa 1.6级 DN100 | 只 | 3 | 敦煌仓储中心 |
| 85 | 无缝套管 250.8*15.4mm R2 P110 BC | 吨 | 10.401 | 花土沟仓储中心 |
| 86 | 公母扣套管短节 177.8*11.51mm BC LC 110TT 4000mm | 只 | 9 | 花土沟仓储中心 |
| 87 | 双公短节 177.8*11.51mm BC LC 110TT 500mm | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 88 | 套管接箍 273.05*12.57mm P110 SC | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 89 | 无缝套管 177.8*9.19mm R2 N80 LC | 吨 | 11.039 | 花土沟仓储中心 |
| 90 | 套管短节 177.8*9.19mm LC N80 3000mm | 只 | 28 | 花土沟仓储中心 |
| 91 | 公母扣套管短节 139.7*10.54mm BG2 LC P110 3000mm | 只 | 1 | 花土沟仓储中心 |
| 92 | 公母扣套管短节 139.7*10.54mm LC BG2 P110 3000mm | 只 | 1 | 花土沟仓储中心 |
| 93 | 套管短节 127*12.14mm BG-FJ BG140HC 1500mm | 只 | 7 | 花土沟仓储中心 |
| 94 | 套管短节 127*12.14mm BG-FJ P110 1500mm | 只 | 10 | 花土沟仓储中心 |
| 95 | 普通油管 73.02*5.51mm R2 P110 BG13 | 吨 | 5.177 | 花土沟仓储中心 |
| 96 | 无缝套管 177.8*9.19mm R2 TP110T LTC | 吨 | 4.399 | 花土沟仓储中心 |
| 97 | 大扁钢 200*10mm Q235B | 吨 | 0.471 | 花土沟仓储中心 |
| 98 | 螺旋焊接钢管 720*9mm Q235B | 吨 | 7.572 | 花土沟仓储中心 |
| 99 | 建筑石油沥青 10# | 吨 | 5 | 花土沟仓储中心 |
| 100 | 橡胶联轴器V带 5-15J 6000mm | 组 | 7 | 花土沟仓储中心 |
| 101 | 防暴防护用品 人体静电释放报警器 KD-FSA-G | 套 | 1 | 花土沟仓储中心 |
| 102 | 交联控制电缆 ZA-KYJVP 4*1.5 0.45/0.75kV GB/T*1 | km | 0.036 | 花土沟仓储中心 |
| 103 | 交流接触器 LC1D18M7C 18A 220V | 台 | 19 | 花土沟仓储中心 |
| 104 | 交流接触器 LC1-D18V 25A 220V | 台 | 6 | 花土沟仓储中心 |
| 105 | 弹簧管压力表 YTA-100 0~0.6MPa 1.6级 DN100 | 只 | 60 | 花土沟仓储中心 |
| 106 | 普通压力表 Y-100 0~60Mpa | 块 | 12 | 花土沟仓储中心 |
| 107 | 成套双头螺栓 M24*160mm 25Cr2MoVA/35CrMoA 全螺纹*(1) | 套 | 688 | 花土沟仓储中心 |
| 108 | 成套六角头螺栓 M20*400mm 20# 镀锌 | 套 | 40 | 花土沟仓储中心 |
| 109 | 六角螺母 M27 8级 | 百件 | 3.34 | 花土沟仓储中心 |
| 110 | 油管扶正器 FZQ 116*62*260mm 35CrMo | 套 | 8 | 花土沟仓储中心 |
| 111 | 抽油杆扶正器 FZZ58-7/8"B | 只 | 411 | 花土沟仓储中心 |
| 112 | 单丝头短节 DN50*4mm 304 GB/T9948-2006 L=200mm | 件 | 16 | 花土沟仓储中心 |
| 113 | 双公短节 250.83*15.88mm BG2 BG2 110S 3000mm | 吨 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 114 | 公母扣套管短节 177.80*11.51mm TPCQ LC TP140V *(1) | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 115 | 普通油管 48.3*3.68mm R2 N80 NUE | 只 | 15.334 | 格尔木仓储中心 |
| 116 | 流体用无缝钢管 10*2mm 20# | 吨 | 0.059 | 格尔木仓储中心 |
| 117 | 流体用不锈钢无缝钢管 114*3mm 00Cr19Ni10 | 吨 | 0.048 | 格尔木仓储中心 |
| 118 | 流体用不锈钢无缝钢管 108*6mm 0Cr18Ni9 | 吨 | 0.420 | 格尔木仓储中心 |
| 119 | 流体用不锈钢无缝钢管 6*1mm 022Cr17Ni12Mo2 | 吨 | 0.090 | 格尔木仓储中心 |
| 120 | 流体用不锈钢无缝钢管 42*4mm Cr25Ni20 | 吨 | 0.155 | 格尔木仓储中心 |
| 121 | 流体用不锈钢无缝钢管 33*3.5mm 022Cr17Ni12Mo2 | 吨 | 0.299 | 格尔木仓储中心 |
| 122 | 流体用不锈钢无缝钢管 9.53*0.89mm 316L | 吨 | 0.077 | 格尔木仓储中心 |
| 123 | 流体用不锈钢无缝钢管 6.35*0.89mm 316L | 吨 | 0.080 | 格尔木仓储中心 |
| 124 | 流体用不锈钢无缝钢管 168*5mm 0Cr18Ni9 | 吨 | 0.067 | 格尔木仓储中心 |
| 125 | 流体用不锈钢无缝钢管 60*3.5mm 00Cr17Ni14Mo2 | 吨 | 0.085 | 格尔木仓储中心 |
| 126 | 流体用不锈钢无缝钢管 57*4mm 07Cr17Ni12Mo2 | 吨 | 0.057 | 格尔木仓储中心 |

| 序号 | 物资名称及规格 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 |
|-----|---|------|--------|---------|
| 127 | 流体用不锈钢无缝钢管 18*4mm 07Cr17Ni12Mo2 | 吨 | 0.318 | 格尔木仓储中心 |
| 128 | 流体用不锈钢无缝钢管 18*4mm 0Cr18Ni9 | 吨 | 0.103 | 格尔木仓储中心 |
| 129 | 流体用不锈钢无缝钢管 48*4mm 0Cr18Ni9 | 吨 | 0.026 | 格尔木仓储中心 |
| 130 | 流体用不锈钢无缝钢管 133*3mm 0Cr18Ni9 | 吨 | 0.065 | 格尔木仓储中心 |
| 131 | 流体用不锈钢无缝钢管 34*9mm 0Cr18Ni9 | 吨 | 0.035 | 格尔木仓储中心 |
| 132 | 流体用不锈钢无缝钢管 45*5mm 07Cr17Ni12Mo2 | 吨 | 0.025 | 格尔木仓储中心 |
| 133 | 高压锅炉用无缝钢管 114.3*13.45mm SA-106-B | 吨 | 0.538 | 格尔木仓储中心 |
| 134 | 高压锅炉用无缝钢管 159*9.5mm 20G | 吨 | 0.410 | 格尔木仓储中心 |
| 135 | 流体用不锈钢直缝焊接钢管 457*8mm 022Cr17Ni12Mo2 | 吨 | 0.360 | 格尔木仓储中心 |
| 136 | 螺旋焊接钢管 219*6mm Q235B | 吨 | 1.513 | 格尔木仓储中心 |
| 137 | 紫铜棒 圆形 25mm T2 R | kg | 53.900 | 格尔木仓储中心 |
| 138 | 黄铜棒 圆形 25mm H62 | kg | 40.600 | 格尔木仓储中心 |
| 139 | 黄铜棒 圆形 10mm H62 R | kg | 62.500 | 格尔木仓储中心 |
| 140 | 黄铜棒 圆形 50mm H62 R | kg | 160 | 格尔木仓储中心 |
| 141 | 紫铜圆管 6*1mm T2Y | kg | 61.400 | 格尔木仓储中心 |
| 142 | 黄铜箔 0.1*200mm H62 铜皮 | kg | 1.700 | 格尔木仓储中心 |
| 143 | 十字槽圆头木螺钉 4*12mm | KG | 62.8 | 格尔木仓储中心 |
| 144 | 普通水嘴 25 铸铁 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 145 | 工程机械内胎 23.5in 25in 安基 | 条 | 10 | 格尔木仓储中心 |
| 146 | 麻丝 2mm | KG | 96 | 格尔木仓储中心 |
| 147 | 电缆桥架配件 梯级式直通桥架600*200 断接卡子 L=200 镀锌 | 件 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 148 | 电缆桥架 梯级式水平三通 ZQC-ZT1-03B-20-6 | 吨 | 0.142 | 格尔木仓储中心 |
| 149 | 接地端子 210*115 镀锌钢板 | 个 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 150 | 防爆高杆灯 BGD 9*400W 照明 | 套 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 151 | 防爆灯配件 BGD 45° 防雨罩 NO3.15 | 只 | 3 | 格尔木仓储中心 |
| 152 | 防爆头灯 BAD308E 5W Exd II CT6 IP65 | 只 | 19 | 格尔木仓储中心 |
| 153 | 手电筒 DH-2节 1# 1.5V | 只 | 27 | 格尔木仓储中心 |
| 154 | 双管荧光灯(应急) 2*25W | 套 | 3 | 格尔木仓储中心 |
| 155 | 墙壁插座 10A 250V 舒雷 带防水盖板 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 156 | 电伴热带附件 防爆温度控制器 BJW15 | 个 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 157 | 电伴热带附件 自控温电热带防爆专用二通接线盒 FJII-2 ELLT3 | 个 | 150 | 格尔木仓储中心 |
| 158 | 电伴热带附件 防爆T型接线盒 FDH-3 | 个 | 40 | 格尔木仓储中心 |
| 159 | 旋进漩涡气体流量计 1.6MPa DN25 1.0 <80℃ 铝合金 4~20*(I) | 台 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 160 | 安全栅 BS6078-FX 隔离式 | 台 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 161 | 气动薄膜小口径低温调节阀 ZP-1-10 DN20 1.0MPa | 只 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 162 | 防爆隔离密封接头 BDN3-M48*1.5-36 | 只 | 48 | 格尔木仓储中心 |
| 163 | 承插焊三通 PN6.3 φ18 | 只 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 164 | 平垫圈 16mm | 百件 | 2.4 | 格尔木仓储中心 |
| 165 | 平垫圈 24mm | 百件 | 0.06 | 格尔木仓储中心 |
| 166 | 方垫圈 25*25mm Q235B φ12 | 件 | 20 | 格尔木仓储中心 |
| 167 | 方垫圈 48*48mm 20# φ24 | 件 | 35 | 格尔木仓储中心 |
| 168 | U型螺栓 1*55*40mm Q235 | 百件 | 1.2 | 格尔木仓储中心 |
| 169 | 六角头螺栓 10*30mm Q235B | 百件 | 0.2 | 格尔木仓储中心 |

| 序号 | 物资名称及规格 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 |
|-----|--|------|------|---------|
| 170 | 六角单头螺柱 16*15mm Q235 | 百件 | 1.28 | 格尔木仓储中心 |
| 171 | 双头螺柱 12*800mm Q235 | 百件 | 0.04 | 格尔木仓储中心 |
| 172 | 六角螺母 8mm 30CrMo HG20613-97 | 百件 | 1.05 | 格尔木仓储中心 |
| 173 | 六角螺母 10mm Q235 | 百件 | 9.55 | 格尔木仓储中心 |
| 174 | 六角螺母 12mm Q235 | 百件 | 0.2 | 格尔木仓储中心 |
| 175 | 六角螺母 12mm Q235B | 百件 | 1.62 | 格尔木仓储中心 |
| 176 | 六角螺母 16mm Q235-D | 百件 | 0.09 | 格尔木仓储中心 |
| 177 | 六角螺母 16mm 8 35CrMoGB617 | 百件 | 1.35 | 格尔木仓储中心 |
| 178 | 六角螺母 16mm Q235 | 百件 | 0.32 | 格尔木仓储中心 |
| 179 | 六角螺母 20mm Q235 | 百件 | 0.3 | 格尔木仓储中心 |
| 180 | 六角锁紧螺母 50mm 20# | 百件 | 0.99 | 格尔木仓储中心 |
| 181 | 中压手动截止阀 J23W 6.4MPa P 10mm | 只 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 182 | 塑料截止阀 J-PPR 2.5MPa 25 | 只 | 11 | 格尔木仓储中心 |
| 183 | 低压手动截止阀 J11H 1.6MPa 灰铸铁 DN20 | 只 | 18 | 格尔木仓储中心 |
| 184 | 低压手动截止阀 J41H 1.6MPa C DN32 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 185 | 低压手动截止阀 J41H 1.6MPa C DN80 | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 186 | 中压止回阀 H44H 2.5MPa C 40mm 锻造 | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 187 | 中压止回阀 H41H 2.5MPa C 20mm 锻造 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 188 | 中压止回阀 H44H 2.5MPa C DN40 | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 189 | 中压止回阀 H41Y 4.0MPa I DN25 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 190 | 中压止回阀 H31R-J102 CL300 A216GR.WCB DN50 | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 191 | 中压止回阀 H41Y 6.4MPa C 50mm 铸造 | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 192 | 低压止回阀 H41Y 1.6MPa C 100mm | 只 | 5 | 格尔木仓储中心 |
| 193 | 排污阀 HVT 0.6MPa 316SS DN22 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 194 | 排污阀 HVT 3.4MPa 316SS DN14 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 195 | 排污阀 HVT 3.4MPa 316SS DN22 | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 196 | 中压排污阀 TP41Y 2.5MPa Z DN50 | 只 | 3 | 格尔木仓储中心 |
| 197 | 高压安全阀 AX46 10MPa A216GR.WCB DN100 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 198 | 中压安全阀 AX46 2.5MPa C DN50/80 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 199 | 低压手动截止阀 J11T 1.6MPa 灰铸铁 DN20 | 只 | 300 | 格尔木仓储中心 |
| 200 | 低压安全阀 LFB-0101CB-G 0.8-1.0MPa C 25mm | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 201 | 高压安全阀 A42Y 10MPa C DN40 | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 202 | 中压安全阀 AX46-64 6.4MPa WCB DN50/65 | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 203 | 高压安全阀 A42Y 6.4MPa C 50mm | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 204 | 低压安全阀 A42Y 1.6MPa A216 WCB DN50mm | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 205 | 中压手动球阀 Q61H 6.3MPa 304 10mm | 只 | 38 | 格尔木仓储中心 |
| 206 | 中压手动球阀 Q61W 6.3MPa P DN10mm 锻造 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 207 | 高压齿轮传动球阀 Q347F CL600 C 8" 铸造 | 只 | 3 | 格尔木仓储中心 |
| 208 | 低压手动球阀 Q11F 1.6MPa T 15mm | 只 | 49 | 格尔木仓储中心 |
| 209 | 中压手动球阀 Q41H 2.5MPa C DN25 | 只 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 210 | 中压手动球阀 Q47Y 2.5MPa P 50mm | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 211 | 高压手动球阀 Z61Y 10MPa ASTM A105 DN10 制造标准G*(1) | 只 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 212 | 中压手动球阀 Z61H 4.0MPa A105N 10mm 锻造 | 只 | 4 | 格尔木仓储中心 |

| 序号 | 物资名称及规格 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 |
|-----|---|------|---------|---------------|
| 213 | 中压手动闸阀 Z6/11H 4.0MPa C 20mm 锻造 SW | 只 | 5 | 格尔木仓储中心 |
| 214 | 中压手动闸阀 Z43FM 6.3MPa A105N 25mm 锻造 | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 215 | 低压手动闸阀 Z44T 1.0MPa C 50mm | 只 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 216 | 中压手动闸阀 Z41H 1.6MPa C 65mm | 只 | 5 | 格尔木仓储中心 |
| 217 | 低压手动闸阀 Z41H 1.6MPa C DN250 | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 218 | 同心异径焊接接头 76mm 60mm 7mm 20# | 件 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 219 | 凸面带颈对焊法兰 1.6MPa DN100 316L | 件 | 15 | 格尔木仓储中心 |
| 220 | 无缝等径三通 Φ406mm 9.5mm 20# S13408 | 件 | 5 | 格尔木仓储中心 |
| 221 | 90° 螺纹弯头 DN40*SCR80 20#+Zn | 件 | 8 | 格尔木仓储中心 |
| 222 | 焊接管帽 25mm 4mm 20# | 件 | 87 | 格尔木仓储中心 |
| 223 | 全平板式平焊法兰 1.6MPa 50mm Q235B HG/T20592-*(0) | 件 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 224 | 无缝同心异径接头 48mm 32mm 4mm 4mm 20# 防绣 | 件 | 1 | 格尔木仓储中心 |
| 225 | 焊接管帽 40mm SCH160 20# | 件 | 5 | 格尔木仓储中心 |
| 226 | 加强管接头 PN2.5 DN20*100 20# | 件 | 4 | 格尔木仓储中心 |
| 227 | 加强管接头 2.5MPa 50mm 20# B型 | 件 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 228 | 凹凸面带颈对焊法兰 42MPa 20 不锈钢 | 副 | 2 | 格尔木仓储中心 |
| 229 | 凸面法兰盖 1.6MPa 80 | 件 | 7 | 格尔木仓储中心 |
| 230 | 90° 无缝弯头 DN50 6mm 16Mn 60mm R=1.5D | 件 | 2 | 格尔木仓储中心 (涇北库) |
| 231 | 90° 无缝弯头 18" SCH140 A234-WF11-S 457mm 1.5D | 件 | 1 | 格尔木仓储中心 (涇北库) |
| 232 | 45° 无缝弯头 DN100 SCH30 20# 114mm 1.5D | 件 | 1 | 格尔木仓储中心 (涇北库) |
| 233 | 90° 防腐推制无缝弯头 2.5MPa DN50*6mm*20# 60mm 1*(1) | 只 | 1 | 格尔木仓储中心 (涇北库) |
| 234 | 90° 无缝弯头 DN100mm 9mm 16Mn 114mm 1.5D | 件 | 1 | 格尔木仓储中心 (涇北库) |
| 235 | 90° 焊接弯头 89*4.5mm 20# 1.5D | 件 | 2 | 格尔木仓储中心 (涇北库) |
| 236 | 90° 无缝弯头 DN80 12mm 16Mn 89mm 1.5D | 件 | 1 | 格尔木仓储中心 (涇北库) |
| 237 | 90° 无缝弯头 DN150 SCH40 20# 168.3mm 1.5D S*(1) | 件 | 9 | 格尔木仓储中心 (涇北库) |
| 238 | 无缝套管接箍料 269.88*21mm J55 | 吨 | 103.279 | 敦煌仓储中心 |
| 239 | 无缝套管接箍料 269.88*21mm J55 | 吨 | 5.635 | 敦煌仓储中心 |
| 240 | 大工字钢 250*118*10mm Q235A | 吨 | 3.888 | 敦煌仓储中心 |
| 241 | 大圆钢 200mm Q235B | 吨 | 1.596 | 敦煌仓储中心 |
| 242 | 大圆钢 120mm Q235B | 吨 | 0.962 | 敦煌仓储中心 |
| 243 | 大圆钢 Φ110mm Q235B | 吨 | 1.507 | 敦煌仓储中心 |
| 244 | 大圆钢 100mm Q235 | 吨 | 0.538 | 敦煌仓储中心 |
| 245 | 大圆钢 220mm Q235 | 吨 | 1.556 | 敦煌仓储中心 |
| 246 | 大圆钢 85mm Q235 | 吨 | 3.305 | 敦煌仓储中心 |
| 247 | 大圆钢 90mm Q235 | 吨 | 2.102 | 敦煌仓储中心 |
| 248 | 大圆钢 95mm Q235 | 吨 | 0.890 | 敦煌仓储中心 |
| 249 | 大圆钢 130mm Q235 | 吨 | 0.580 | 敦煌仓储中心 |
| 250 | 大圆钢 160mm Q235 | 吨 | 1.040 | 敦煌仓储中心 |
| 251 | 大圆钢 180mm Q235 | 吨 | 1.762 | 敦煌仓储中心 |
| 252 | 大圆钢 190mm Q235 | 吨 | 1.904 | 敦煌仓储中心 |
| 253 | 中等边角钢 100*10mm Q235B | 吨 | 0.714 | 敦煌仓储中心 |
| 254 | 中等边角钢 80*5mm Q235B | 吨 | 0.074 | 敦煌仓储中心 |
| 255 | 中不等边角钢 63*40*5mm Q235B | 吨 | 0.100 | 敦煌仓储中心 |

| 序号 | 物资名称及规格 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 |
|-----|---|------|--------|--------|
| 256 | 碳素圆钢 90mm Q235 | 吨 | 0.380 | 敦煌仓储中心 |
| 257 | 中圆钢 50mm Q235 | 吨 | 0.093 | 敦煌仓储中心 |
| 258 | 中圆钢 55mm Q235 | 吨 | 2.807 | 敦煌仓储中心 |
| 259 | 中圆钢 70mm Q235 | 吨 | 3.987 | 敦煌仓储中心 |
| 260 | 小圆钢 32mm Q235 | 吨 | 5.293 | 敦煌仓储中心 |
| 261 | 小螺纹钢 II 25mm HRB335 | 吨 | 2.786 | 敦煌仓储中心 |
| 262 | 冷弯内卷边槽钢 100*50*20*3mm Q235 | 吨 | 2.474 | 敦煌仓储中心 |
| 263 | 优质碳素圆钢 35mm 45# | 吨 | 0.185 | 敦煌仓储中心 |
| 264 | 优质碳素圆钢 40mm 45# | 吨 | 0.060 | 敦煌仓储中心 |
| 265 | 优质碳素圆钢 60mm 20# | 吨 | 0.818 | 敦煌仓储中心 |
| 266 | 优质碳素圆钢 60mm 45# | 吨 | 0.412 | 敦煌仓储中心 |
| 267 | 优质碳素圆钢 80mm 20# | 吨 | 1.205 | 敦煌仓储中心 |
| 268 | 合金圆钢 32mm 40Cr | 吨 | 0.035 | 敦煌仓储中心 |
| 269 | 不锈钢 50mm 1Cr18Ni9Ti | 吨 | 0.446 | 敦煌仓储中心 |
| 270 | 不锈钢 95mm 0Cr18Ni9 | 吨 | 0.353 | 敦煌仓储中心 |
| 271 | 不锈钢 100mm 0Cr18Ni9 | 吨 | 0.346 | 敦煌仓储中心 |
| 272 | 不锈钢板 6*1260*6000mm 0Cr18Ni9 | 吨 | 2.569 | 敦煌仓储中心 |
| 273 | 普通薄板 0.5*1000*2000mm Q235 | 吨 | 2.919 | 敦煌仓储中心 |
| 274 | 流体用无缝钢管 54*10mm 20# | 吨 | 0.149 | 敦煌仓储中心 |
| 275 | 流体用无缝钢管 180*6mm 20# | 吨 | 17.990 | 敦煌仓储中心 |
| 276 | 流体用无缝钢管 133*8mm 20# | 吨 | 1.790 | 敦煌仓储中心 |
| 277 | 流体用无缝钢管 114*22mm 20# | 吨 | 0.506 | 敦煌仓储中心 |
| 278 | 流体用无缝钢管 152*10mm 20# | 吨 | 2.233 | 敦煌仓储中心 |
| 279 | 流体用无缝钢管 45*3mm 20# | 吨 | 0.458 | 敦煌仓储中心 |
| 280 | 镀锌焊接钢管 219*6mm Q235A | 吨 | 0.200 | 敦煌仓储中心 |
| 281 | 工程机械内胆 23.5in 25in 安基 | 条 | 6.00 | 敦煌仓储中心 |
| 282 | 其它通用机械设备 天然气三甘醇脱水装置 3万标方/天 Exd IIB T4 | 台 | 1 | 敦煌仓储中心 |
| 283 | 交联电力电缆 YJV22 3*95+1*50 0.6/1kV GB/T127*(I) | km | 0.10 | 敦煌仓储中心 |
| 284 | 交联电力电缆 YJV22 3*185+1*95 0.6/1kV GB/T127*(I) | km | 0.05 | 敦煌仓储中心 |
| 285 | 接线端子 20A | 个 | 60.00 | 敦煌仓储中心 |
| 286 | 接线端子 DT-95mm ² | 个 | 411.00 | 敦煌仓储中心 |
| 287 | 接线端子 DL-25mm ² | 个 | 148.00 | 敦煌仓储中心 |
| 288 | 防爆照明开关 SW-10 220V 16A IIC IP65 | 只 | 1.00 | 敦煌仓储中心 |
| 289 | 水银灯泡 GYZ250 250W 220V 佛山 | 只 | 4.00 | 敦煌仓储中心 |
| 290 | 接线鼻子 JB-4 线夹 | 只 | 12.00 | 敦煌仓储中心 |
| 291 | 雷达测速仪 STJ1 | 台 | 1.00 | 敦煌仓储中心 |
| 292 | 六角头螺栓 M2*9mm 4.8级 全扣 | 百件 | 4.00 | 敦煌仓储中心 |
| 293 | 45° 无缝弯头DN160SCH40L245N168.3mm1.5D | 件 | 8.00 | 敦煌仓储中心 |
| 294 | 90° 无缝弯头DN65mm5mm20#76mm1.5D | 件 | 10 | 敦煌仓储中心 |
| 295 | 90° 无缝弯头DN806mm20#89mm1.5DGB/T124*(I) | 件 | 56 | 敦煌仓储中心 |